



CABINAS SANITARIAS






Cabinas Sanitarias

- Los herrajes de cabina sanitaria se utilizan con tableros fenólicos de 13mm para hacer compartimentos de ducha o baño sin obra.
- Siempre en acero inoxidable AISI 304 ó AISI 316.
- Todas las piezas son testadas ante la corrosión según la norma UNE EN 1670:2007 y UNE EN 1670:2007 / AC 2008, lo que garantiza su utilización en ambientes húmedos.


Cabinas Sanitarias



Cabinas Sanitarias



COMPOSICION



Patas



Pomos y Muletillas



Perfiles y tubos



Perchas inox.



Elementos en Acero Inoxidable 304 ó 316.



Bisagras



Pinzas y Nudos



Kit para puertas correderas

Normativa y reglamentación

Todos los herrajes requieren de una protección especial, sobre todo, aquellos utilizados en ambientes húmedos y corrosivos.

El no disponer de unos recubrimientos especiales para ciertos usos y ambientes, acabarían enseguida con la calidad y estética del producto. Por lo tanto, es necesario realizar un ensayo para garantizar que el recubrimiento o el acabado de estos materiales es el adecuado.

El método que ofrece unos resultados fiables para conocer la capacidad anticorrosiva de un herraje es el llamado ensayo de niebla salina, para ellos se utiliza la norma, UNE-EN 1670:2007 y UNE-EN 1670:2007/AC:2008 "Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo".

A continuación se muestran diferentes grados en función de la resistencia a la corrosión, dato necesario en función del lugar de colocación:

GRADO 0	<24 horas
GRADO 1	24 horas
GRADO 2	48 horas
GRADO 3	96 horas
GRADO 4	240 horas
GRADO 5	480 horas



Cabinas Sanitarias



Patatas

Pata WPF-07 12-17

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007



- Base regulable en altura para panel
- Regulacion desde 137 a 198 mm
- Terminación en acero inoxidable 304 ó 316 según modelo
- Totalmente estanca
- Apta para cabina de ducha



Código	Descripción	Acabado	Set
04331	PATA WPF-07 12-17	INOX 304	5/25
09190	PATA WPF-07 12-17	INOX 316	5/25

Pata WPF-21-37

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007



- Base regulable en altura para panel
- Regulacion desde 210 a 370 mm
- Terminación en acero inoxidable 304
- Totalmente estanca
- Apta para cabina de ducha

Código	Descripción	Acabado	Set
33333	PATA WPF 21-37	INOX 304	5/25


Descarga la ficha técnica en www.inther.es



Cabinas Sanitarias

Bisagras

Bisagra Plana WPF-05.B 90




UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Bisagra para panel
- Terminación en acero inoxidable 304
- Disponible con sistema de S/Acción
- Eje en acero inoxidable 304
- Apta para cabina de ducha



Código	Descripción	Acabado	Set
04329	BISAGRA WPF-05.B 90	INOX 304	10/100
04330	BISAGRA S/ACCION WPF-05.C 90	INOX 304	10/100

Bisagra WPF-05.D 76



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Bisagra para panel
- Terminación en acero inoxidable 304



Código	Descripción	Acabado	Set
08913	BISAGRA WPF-05.D 76	INOX 304	10/100

Descarga la ficha técnica en www.inther.es



Cabinas Sanitarias

Cierres





Pomo 25mm. WPF-09.A

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Pomo para puerta abatible
- Terminación en acero inoxidable 304
- Apta para cabina de ducha







Código	Descripción	Acabado	Set
04333	POMO 25mm WPF-09.A	INOX 304	10/50

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Muletilla WPF-06.A



Tipos de montaje



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007





- Cierre para puerta abatible.
- Visor exterior de Libre / Ocupado
- Terminación en acero inoxidable 304
- Instalacion Interior y Exterior panel
- Apta para cabina de ducha

Código	Descripción	Acabado	Set
04332	MULETILLA WPF-06.A	INOX 304	5/50

Muletilla (Minusvalido) WPF-06.B



Tipos de montaje



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Cierre para puerta abatible
- Visor exterior de Libre / Ocupado
- Terminación en acero inoxidable 304
- Instalacion Interior y Exterior panel

Código	Descripción	Acabado	Set
68875	MULETILLA WPF-06.B	INOX 304	5/50

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Cabinas Sanitarias

Conectores





Soporte Tubo Pared WPF-01

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Soporte de anclaje de tubo a pared
- Terminación en acero inoxidable 304



Código	Descripción	Acabado	Set
04327	SOP. TUBO PARED WPF-01	INOX 304	10/100


Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Pinza WPF-02

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007



- Pinza de sujeción a tablero
- Terminación en acero inoxidable 304

Código	Descripción	Acabado	Set
04328	PINZA WPF-02	INOX 304	10/100

Nudo 90° WPF-03

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007




- Conexión de 90° para tubos
- Disponible en 90°+90° según opción
- Terminación en acero inoxidable 304

Nudo 90°



Nudo T 90°+90°




Código	Descripción	Acabado	Set
04334	NUDO 90° WPF-03	INOX 304	10/50
05188	NUDO T 90°+90° WPF-03	INOX 304	10/50

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Cabinas Sanitarias

Conectores

Tubo WPF-25 Cabina



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Tubo 25mm. de diametro
- Terminación en acero inoxidable 304
- Disponible en 2m. y 3m.

Código	Descripción	Acabado	Set
06152	TUBO WPF-25 CABINA 2M	INOX 304	1
08724	TUBO WPF-25 CABINA 3M	INOX 304	1

Angulo conector tubo D25




UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Conexion en angulo para tubos
- Terminación en acero inoxidable 304
- Permite cualquier ángulo



Código	Descripción	Acabado	Set
13361	ANGULO CONECTOR TUBO D25	INOX 304	10/50

Union tubo WPF



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Unión de tubos
- Terminación en acero inoxidable 304

Código	Descripción	Acabado	Set
08417	UNION TUBO WPF	INOX 304	20/100

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Escuadra A 90° WPF-04



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Sujeción a pared y tablero
- Terminación en acero inoxidable 304

Código	Descripción	Acabado	Set
04335	ESCUADRA A 90°	INOX 304	20/200

Pinza WPF-02-B LATERAL



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Pinza de sujeción a tablero
- Terminación en acero inoxidable 304
- Anclaje en pared

Código	Descripción	Acabado	Set
05187	PINZA WPF-02-B LATERAL	INOX 304	20/200

Escuadra "LU" WPF-21



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Elemento de sujeción entre pared y tablero
- Terminación en acero inoxidable 304
- Tornillo de

Código	Descripción	Acabado	Set
08451	ESCUADRA "LU" WPF-21	INOX 304	10/100

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Cabinas Sanitarias



Conectores

Escuadra "TU" WPF-22

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4






EN 1670:2007



- Pinza de sujeción a tablero
- Terminación en acero inoxidable 304
Anclaje en pared

Código	Descripción	Acabado	Set
08450	ESCUADRA "TU" WPF-22	INOX 304	10/100






Cabinas Sanitarias

Perfiles

Perfil U 180 cm WPF cabina



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Perfil para sujección tablero a pared
- Longitud de 2000 y 1800 mm
- Taladrado en fabrica
- Terminación en acero inoxidable 304

Código	Descripción	Acabado	Set
07116	PERFIL U 180CM WPF CABINA	INOX 304	1/25
14183	PERFIL U 200CM WPF CABINA	INOX 304	1/25

Perfil L Exterior 180cm. WPF Cabina



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007

- Perfil para sujección tableros
- Longitud de 180 cm
- Taladrado en fabrica
- Terminación en acero inoxidable 304

Código	Descripción	Acabado	Set
07114	PERFIL L EXTERIOR 180CM WPF CABINA	INOX 304	1/20

Perfil L Interior 180cm. WPF cabina



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

- Perfil para sujección tableros
- Longitud de 180 cm
- Taladrado en fabrica
- Terminación en acero inoxidable 304




Código	Descripción	Acabado	Set
07113	PERFIL L INTERIOR 180CM WPF CABINA	INOX 304	1/20

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Perfil alto 395cm alinox WPF cabina

ALUMINIO

- Perfil de coronación para tablero
- Longitud de 395 cm
- Aluminio acabado Inox satinado





Código	Descripción	Acabado	Set
10525	PERFIL ALTO 395CM ALINOX WPF CABINA	INOX 304	1/10

Perfil U 180cm Alinox WPF Cabina

ALUMINIO

- Perfil para sujección tableros
- Longitudes de 1800 y 2000 mm
- Aluminio acabado Inox satinado



Código	Descripción	Acabado	Set
10526	PERFIL U 180CM ALINOX WPF CABINA	INOX 304	1/20
10686	PERFIL U 200CM ALINOX WPF CABINA	INOX 304	1/20

Descarga la ficha técnica en www.inther.es



^ SET CABINA CORREDERA

WPF-K20



Set Corredera WPF-K20

UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4





EN 1670:2007




- Corredera para cabina
- Deslizamiento de las roldanas sobre tubo de cabina
- Recomendado para cabinas de discapacitados

Código	Descripción	Acabado	Set
10241	SET CORREDERA WPF-K20	INOX 304	1/10


A




B




C



D




Descarga la ficha técnica en www.inther.es




^TORNILLOS 

Suplemento pata cabina



Código	Descripción	Acabado	Set
10732	SUPLEMENTO WPF NY GRIS P/PATA	GRIS	100/500

Tornillo pasante WPF-05




UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

Código	Descripción	Acabado	Set
09903	TORNILLO PASANTEWPF-05	INOX 304	1/400

Tornillo 4,2x9,5 A2 WPF



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007


Código	Descripción	Acabado	Set
10578	TORNILLO R/CHAPA 7981 4,2X9,5 A2 WPF	INOX	1/100

Descarga la ficha técnica en www.inther.es



^ PERCHAS 

Percha Simple





UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

Código	Descripción	Acabado	Set
12439	PERCHA SIMPLE	INOX 304	10/10

Percha Simple 70X42





UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

Código	Descripción	Acabado	Set
07131	PERCHA SIMPLE 70X42	INOX 304	110/100

Percha Doble



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007


Código	Descripción	Acabado	Set
12437	PERCHA DOBLE	INOX	20/200

Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Cabinas Sanitarias

Perchas

Percha Doble 180X72





UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

Código	Descripción	Acabado	Set
07123	PERCHA DOBLE 180X72	INOX 304	10/100

Percha dos Ganchos



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007

Código	Descripción	Acabado	Set
12438	PERCHA DOS GANCHOS	INOX	5/50


Descarga la ficha técnica en www.inther.es

Percha Cuadrada 35


UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4



EN 1670:2007



Sección A-A




Código	Descripción	Acabado	Set
12436	PERCHA CUADRADA 35	INOX	10/100

Percha WPF-44



UNE-EN 1670 / AC:2002
GRADO 4




EN 1670:2007



Sección A-A



Código	Descripción	Acabado	Set
07656	PERCHA WPF-44	INOX 304	10/50



Descarga la ficha técnica en www.inther.es

